

**PROCEDURA PRZYJĘCIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA
SKŁADOWISKO MATERIAŁÓW NIEBEZBIECZNYCH W SIANOWIE
(kody odpadu: 17 06 01* i 17 06 05*)**

1. Na składowisko przyjmowany jest azbest pochodzący z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych (płyty azbestowo-cementowe lub tzw. eternit z pokryć dachowych).
2. Ładunek należy złożyć na palecie o wymiarach 1200 x 800 mm. Wysokość ładunku z paletą powinna wynosić maksymalnie 1,0 m.
3. Ładunek należy opakować tak, aby stanowił całość z paletą, opakowanie: folia propylenowa lub polipropylenowa o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie owinąć folią „STRETCH” tak, by zapewnić szczelność i stabilność pakunku.

Folia do nabycia w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie.

4. Odpady o ostrych krawędziach np. fragmenty konstrukcji, należy pakować w pudła (np. tekturowe), a następnie umieścić na palecie i owinąć folią lub załadować w podwójne worki foliowe, które należy umieścić w opakowania typu „big-bag” wykonane z tkanin z tworzyw sztucznych.

Worki foliowe do nabycia w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie.

5. Filtry i pył azbestowy z podciśnieniowego sprzętu odkurzającego należy umieścić w workach z folii polietylenowej. Worki winny być zamknięte przez zgrzewanie lub zalepione taśmą samoprzylepną, które następnie umieszcza się w opakowaniach typu „big-bag”.
6. Ładunki należy oznakować etykietą trwale przytwierdzoną do opakowania.
7. Na składowisko nie będą przyjmowane ładunki, które nie będą odpowiednio zabezpieczone i oznakowane oraz w których stwierdzono uszkodzenie opakowania.
8. Przekazujący odpad ma obowiązek dostarczenia wraz z ładunkiem kartę przekazania odpadów w trzech egzemplarzach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz podstawową charakterystykę odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.
9. Odpowiednio opakowane odpady zawierające azbest można dostarczać do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80:
 - a. Od poniedziałku do piątku w godz. od 7⁰⁰ do 17⁰⁰
 - b. W soboty w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.
10. Pracownik obsługi uprawniony jest do odmowy przyjęcia odpadów zawierających azbest w przypadku nie zastosowania się przekazującego odpad do niniejszej procedury.

Zal. nr 1 – sposób przygotowania (pakowania) odpadów azbestowych

	Data	Podpis
Opracował	29.04.2015	Joanna Kacmierczak
Sprawdził	29.04.2015	<i>[Podpis]</i>
	30.04.2015	<i>[Podpis]</i>
Zatwierdził	2015-05-04	PREZES ZARZĄDU DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Uciński

Załącznik nr 1 do procedury
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA (PAKOWANIA) ODPADÓW AZBESTOWYCH DO
ZDEPONOWANIA NA KWATERZE

